

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

21 января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1096.2 от 21.01.2020

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**
МУП "Краснополянский водоканал"
Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
- 3. Место отбора** Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 17 МУП "Краснополянский водоканал"
- 4. Время и дата отбора:** 20.01.2020 10 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: Помощник врача-эпидемиолога Трошова Н.М.
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 20.01.2020 11 ч. 30 мин.
- 5. Количество(объем) для испытаний** 1,0 л
- 6. Цель отбора** договор от 25.01.2011 г. № 113-01
Дополнительные сведения
выборка образцов опечатана печатью филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
- 8. Код образца (пробы):** 1096.2-Б,С-2020

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. Дружбы, 17 МУП "Краснополянский водоканал"

код образца: 1096.2-Б,С-2020

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020

Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016-(п.5.8.1)
5	Цветность / (Cr-Co)	град.	2,0 ± 0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод В)
6	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	1,5 ± 0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020

Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Суханова О.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

21 января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1097.2 от 21.01.2020

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**
МУП "Краснополянский водоканал"
Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
- 3. Место отбора**
Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. 8 Марта, 19 МУП "Краснополянский водоканал"
- 4. Время и дата отбора:** 20.01.2020 10 ч. 50 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: Помощник врача-эпидемиолога Трошова Н.М.
Условия доставки: автотранспорт,термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 20.01.2020 11 ч. 30 мин.
- 5. Количество(объем) для испытаний** 1,0 л
- 6. Цель отбора** договор от 25.01.2011 г. № 113-01
Дополнительные сведения
выборка образцов опечатана печатью филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
- 8. Код образца (пробы):** 1097.2-Б,С-2020

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:


Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. 8 Марта, 19 МУП "Краснополянский водоканал"

код образца: 1097.2-Б,С-2020

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020


Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	рН	единицы рН	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2.3:4.121-97
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	9,6 ± 2,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	2,2 ± 0,4	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020

Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
					
Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.					

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Суханова О.А.



Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: Свободы ул., д. 64а, г. Киров, 610000
Адрес места осуществления деятельности: 612960, Кировская обл., г.Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д.17а
телефон/факс: 8(83334)6-45-74 Email: vpolyan@sanepid.ru
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

21 января 2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1093.2 от 21.01.2020

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**
МУП "Краснополянский водоканал"
Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
- 3. Место отбора** Водопроводный кран комнаты отдыха административного здания МУП "Краснополянский водоканал" Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а
- 4. Время и дата отбора:** 20.01.2020 09 ч. 15 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: Помощник врача-эпидемиолога Трошова Н.М.
Условия доставки: автотранспорт,термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 20.01.2020 11 ч. 30 мин.
- 5. Количество(объем) для испытаний** 1,0 л
- 6. Цель отбора** договор от 25.01.2011 г. № 113-01
Дополнительные сведения
выборка образцов опечатана печатью филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
- 8. Код образца (пробы):** 1093.2-Б,С-2020

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:


Водопроводный кран комнаты отдыха административного здания МУП "Краснополянский водоканал" Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а

код образца: 1093.2-Б,С-2020

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020


Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	pH	единицы pH	7,8 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	менее 1,0	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	менее 1,0	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.			

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020

Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
		Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.			

Ответственный за оформление протокола:

Делопроизводитель Суханова О.А.



Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается.

Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории (Центра)
№ РОСС RU.0001.510166



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, главный врач
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Кировской области" в Вятскополянском районе

И.М.Гумаров

21 января

2020 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1098.2 от 21.01.2020

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**
МУП "Краснополянский водоканал"
Кировская область, Вятскополянский район, пгт. Красная Поляна, ул. Коммунальная, д. 18 а
- 2. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая - централизованное водоснабжение:
- 3. Место отбора** Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. 8 Марта, 1 МУП "Краснополянский водоканал"
- 4. Время и дата отбора:** 20.01.2020 11 ч. 00 мин.
Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор: Помощник врача-эпидемиолога Трошова Н.М.
Условия доставки: автотранспорт,термоконтейнер
Время и дата доставки в ИЛЦ: 20.01.2020 11 ч. 30 мин.
- 5. Количество(объем) для испытаний** 1,0 л
- 6. Цель отбора** договор от 25.01.2011 г. № 113-01
Дополнительные сведения
выборка образцов опечатана печатью филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" в Вятскополянском районе
- 7. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."
- 8. Код образца (пробы):** 1098.2-Б,С-2020

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:


Водопроводная колонка, Кировская обл., Вятскополянский р-он, пгт. Красная Поляна, ул. 8 Марта, 1 МУП "Краснополянский водоканал"

код образца: 1098.2-Б,С-2020

I. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020


Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	pH	единицы pH	7,6 ± 0,2	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Привкус	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2)
3	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
4	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1)
5	Цветность / (Сг-Со)	град.	9,6 ± 2,9	не более 20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	Мутность / (по формазину)	ЕМФ	1,6 ± 0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Галимова Л.К.					

II. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дата начала исследования: 20.01.2020

Дата окончания исследования: 21.01.2020

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	не допускается	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37 °С)	КОЕ в 1 мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность		Ф.И.О		Подпись	
Фельдшер-лаборант Насибуллина Т.С.					

Ответственный за оформление протокола:
Делопроизводитель Суханова О.А.



Примечание:

1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытание.

2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах